




3515

Защитные Сапоги Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов **Защитная обувь и сапоги**, **Обувь и сапоги для улицы**, **Платье и формальная обувь**, и т. д.

3515**ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ****>>> О нас**

Компания JIHUA 3515 LEATHER AND LEATHER SHOE CO., LTD, основанная в 1951 году в городе Лохэ, провинция Хэнань, является всемирно признанным лидером в обувной промышленности. Компания специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже широкого ассортимента туфель и ботинок, охватывающих практически все стандартные типы. Имея 15 передовых производственных линий и ежегодный объем производства более 10 миллионов пар, компания занимает первое место в мире по производственным мощностям и инновациям. Оснащенная оборудованием мирового класса и независимыми исследовательскими центрами, включая передовую лабораторию моделирования, компания неизменно поставляет высококачественную продукцию, сертифицированную по международным стандартам, таким как BSCI и ISO9001. Ее продукция экспортируется в более чем 30 стран, получая широкое признание за свое качество и надежность.



Рабочие Ботинки Со Стальным Носком Safe Boot 3515 Custom Safety Boot Долговечность Сочетается С Универсальностью

Артикул: RF-60



введение

3515 Custom Safety Boot: Прочная защита, соответствующая требованиям OSHA, для промышленных, строительных и опасных условий. Доступны водонепроницаемые и антистатические варианты.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание / опции
Тип продукта	Настраиваемый защитный ботинок
Базовый дизайн	Высота до щиколотки, коричневый цвет, прочный верх, контрастная строчка, мягкий воротник, прочная подошва
Защита пальцев ног	Стандартная защита от размождения. Настраиваемая: Сталь, пластиковая сталь, стекловолокно, углеродное волокно
Защита от проколов	В комплекте. Настраиваемая прочность/соответствие стандарту.
Дополнительные характеристики	Изоляция, гидроизоляция, антистатические свойства
Целевые потребители	Дистрибьюторы, обувные бренды, оптовые покупатели (промышленные, строительные и т.д.)
Ценность для производителей	Высокая степень персонализации, масштабируемость, надежность, гарантия качества, комплексное обслуживание

Настраиваемый Стальной Палец Безопасный Рабочий Ботинок От 3515

Артикул: RF-FHX



введение

Рабочие ботинки со стальным носком для обеспечения промышленной безопасности - сертифицированы по стандарту EN ISO 20345, имеют настраиваемую защиту от ударов, водонепроницаемые опции и эргономичный дизайн. Покупайте оптом со скидками.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание / опции	Статус
Стиль	Рабочий/защитный ботинок средней высоты	Стандартная база
Материал верха	Комбинированный (например, кожа/синтетика и текстиль)	Настраиваемый
Цвет	Черный и коричневый (пример на фото)	Настраиваемый
Защитный колпачок на носке	Противоударный (сталь, пластиковая сталь, стеклопластик, углеродное волокно)	Настраиваемый
Устойчивость к проколам.	Доступно (стальная пластина, композитный текстиль)	Настраиваемый
Подошва	Прочная подошва с высоким коэффициентом сцепления	Стандартная база
Изоляция	Доступно по запросу	Опционально
Гидроизоляция	По запросу	Опционально
Антистатический	По запросу	Опционально
Целевой рынок	Дистрибьюторы, бренды, оптовые покупатели	-
Производитель	3515	-

Настраиваемые Кожаные Рабочие Ботинки Со Стальным Носком Для Безопасности

Артикул: MG-0937



введение

Защитные ботинки со стальным носком для промышленных работ - сертифицированные по стандарту EN ISO 20345, ударопрочные и настраиваемые для работы в опасных условиях. Доступны оптовые заказы.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание / опции
Стиль	Рабочий/защитный ботинок высотой до щиколотки
Материал верха	Коричневая кожа (настраиваемый: тип, цвет, отделка)
Шнуровка	Металлические D-кольца и скоростные крючки
Подошва	Черная подошва с высоким коэффициентом сцепления (материал и свойства настраиваются)
Конструкция	Прочная строчка, мягкий воротник, задняя петля для фиксации
Защита пальцев ног	Обязательная: Сталь, пластиковая сталь, стекловолокно или углеродное волокно (на выбор)
Устойчивость к проколам	Обязательно: Интегрированная защита подошвы (уровень прочности настраивается)
Дополнительные характеристики	Изоляция, водонепроницаемость, антистатические свойства
Персонализация	Материалы, цвета, брендинг, возможность интеграции специфических характеристик
Целевая аудитория	Дистрибьюторы, частные торговые марки, крупные организации, нуждающиеся в массовых поставках СИЗ обуви
Производитель	3515

Прочный Настраиваемый Стальной Палец Рабочий Сапог Безопасный Сапог Безопасности

Артикул: MG-0938



введение

Защитные ботинки промышленного класса со стальным носком, устойчивой к проколам подошвой, изоляцией EH и эргономичной поддержкой. Соответствуют требованиям OSHA для строительства, коммунального хозяйства и логистики.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание	Варианты персонализации
Стиль	Рабочий/защитный ботинок с высоким верхом	Возможны варианты дизайна
Материал верха	Кожа цвета загара (пример)	Различные виды кожи, синтетики, цвета
Конструкция	Прошита, прочная конструкция	Методы изготовления (например, Goodyear welt, прямое впрыскивание)
Подошва	Толстая черная резиновая смесь с высоким коэффициентом сцепления	Материал подошвы, рисунок протектора, цвет
Защитный колпачок на носке	Стандартное включение (защита от разбивания)	Сталь, композит (пластик), стекловолокно, углеродное волокно
Пластина для защиты от проколов	Стандартное включение (защита от проколов)	Настраиваемый уровень сопротивления на основе стандартов
Дополнительные функции	N/A	Электрическая опасность (изоляция), водонепроницаемость, антистатические свойства
Брендинг	Тиснение на боковой панели (пример)	Нестандартные логотипы, маркировка, упаковка
Целевой объем	Подходит для крупных заказов	Применяется MOQ (минимальное количество заказа), масштабируемое производство

Стальной Палец Рабочий Сапог Прочный Настраиваемый Безопасный Сапог

Артикул: MG-0939



введение

Рабочие ботинки со стальным носком для обеспечения промышленной безопасности, соответствующие требованиям OSHA, устойчивые к скольжению и настраиваемые. Возможны оптовые заказы с индивидуальной маркировкой.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание и преимущества
Тип продукта	Настраиваемые защитные ботинки
Целевая аудитория	Дистрибьюторы, бренды, оптовые покупатели
Визуальный дизайн	Прочный, черный, высота до лодыжки, прочный верх, мягкий воротник, металлическая фурнитура, подошва с набойками
Защита пальцев ног	Обязательная; возможны варианты из стали, композита, стекловолокна или углеродного волокна
Устойчивость к проколам	Обязательно; настраиваемый уровень прочности для соответствия определенным стандартам
Дополнительные характеристики	Изоляция, гидроизоляция, антистатические свойства и т.д.
Ключевые преимущества	Высокая производительность, широкие возможности персонализации, гарантия качества, соответствие стандартам, универсальность
Производитель	3515

Настраиваемые Стальной Палец Рабочий Ботинок Безопасной Безопасности Сапоги От 3515 Производство

Артикул: MG-0850



введение

Прочные рабочие ботинки со стальным носком от 3515 Manufacturing - это обувь для строительства, промышленности и работы в опасных условиях, соответствующая нормам OSHA. Настраиваемая защита.

[Узнать больше](#)

Категория характеристик	Описание	Доступные настройки / опции
Тип продукта	Защитные ботинки (пример: стиль челси)	Стиль, материалы, цвета, брендинг
Производитель	3515	Производство полного цикла B2B
Целевая аудитория	Дистрибьюторы, бренды, оптовые покупатели	-
Основная безопасность	Защита пальцев ног от размождения	Стальные, пластиковые стальные, стекловолоконные, углеволоконные накладки на пальцы ног
Core Safety	Антипрокольная подошва	Настраиваемый уровень/стандарт устойчивости к проколам
Дополнительные функции	Защита от факторов окружающей среды	Изоляция, водонепроницаемость, антистатические свойства
Конструкция	Прочный верх, Нескользящая конструкция, Прочная подошва	Выбор материала, Состав подошвы, Методы изготовления
Ключевое преимущество	Настраиваемое, надежное решение для защитной обуви	Соответствие конкретным потребностям и стандартам клиента

Прочный Замшевый Стальной Носок Рабочего Ботинка Safety Chelsea Boot Для B2B Партнеров

Артикул: MG-0856



введение

Замшевые ботинки Челси премиум-класса со стальным носком, противоскользящим и водонепроницаемым покрытием. Сертифицированы по стандарту EN ISO 20345 для обеспечения промышленной безопасности. Доступны индивидуальные оптовые заказы.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание / опции
Стиль	Chelsea Safety Boot
Материал верха	Замшевая кожа (на фото: Tan); возможны другие материалы/цвета
Подошва	Прочная подошва (на фото: черный); Материал/характеристики настраиваются
Конструкция	Нескользящие с эластичными резинками, завязки
Безопасный носок	Стандартный; настраиваемый: Сталь, пластиковая сталь, стекловолокно, углеродное волокно
Устойчивость к проколам	В наличии; настраиваемая прочность: Стальная или композитная подошва
Дополнительные характеристики	Изоляция, гидроизоляция, антистатичность, специфическая стойкость (тепло, масло, скольжение)
Целевой рынок	Дистрибьюторы, бренды, оптовые покупатели
Производитель	3515
Персонализация	Широкие возможности (материалы, цвета, функции, брендинг).

Настраиваемые Высококачественные Рабочие Ботинки Со Стальным Носком Для Обеспечения Безопасности

Артикул: MG-1080



введение

Настраиваемые защитные ботинки со стальным носком, идеально подходящие для строительства, производства и промышленного использования. Доступны водонепроницаемые и нескользящие варианты.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание / доступные опции
Стиль	Защитный рабочий ботинок высотой до щиколотки
Верхний материал	Замша/нубук стиль (как на картинке); Настраиваемые (кожаные типы)
Цвет	Тан/пшеница (как на фото); настраиваемый
Безопасный носок	Обязательно: Сталь, пластиковая сталь, стекловолокно или углеродное волокно
Устойчивость к проколам	Стандартный/настраиваемый: Уровень защиты может быть задан
Подошва	Подошва двойной плотности с высоким коэффициентом сцепления; настраиваемые составы/протекторы
Набивка	Воротник и язычок с мягкой подкладкой для комфорта
Дополнительные характеристики	Изоляция, водонепроницаемость, антистатик
Целевая аудитория	Дистрибьюторы, владельцы брендов, оптовые покупатели
Производитель	3515

Настраиваемые Стальной Палец Рабочий Сапог Безопасный Сапог От 3515

Артикул: MG-8168



введение

Настраиваемые защитные ботинки от 3515 - сертифицированные ASTM/ISO стальные и композитные носки для обеспечения промышленной безопасности. Доступны водонепроницаемые и антистатические варианты.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание / преимущество
Тип продукта	Настраиваемые защитные ботинки
Основной дизайн	Классический черный ботинок на шнуровке, прочная конструкция, протекторная подошва.
Защита носка	Обязательная защита носка от разбивания; настраиваемый материал (сталь, пластиковая сталь, стекловолокно, углеродное волокно).
Устойчивость к проколам	Обязательная противопрокольная подошва; настраиваемая прочность/стандарт.
Дополнительные характеристики	Изоляция, водонепроницаемость, антистатические свойства - по запросу.
Целевые клиенты	Дистрибьюторы, владельцы брендов, оптовые покупатели (корпорации, агентства).
Ключевая ценность	Надежная безопасность, высокий потенциал кастомизации, масштабируемое производство, брендированный продукт.
Производитель	3515 - Опытный крупный производитель обуви.

Высокопроизводительные Кожаные Рабочие Ботинки Со Стальным Носком От 3515 Manufacturing

Артикул: WM-19




введение

Защитные рабочие ботинки премиум-класса со стальным носком, нескользящей подошвой и настраиваемыми функциями для профессионалов промышленного производства. Покупайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Категория функций	Изображенный пример	Доступные варианты настройки (примеры)
Стиль	Рабочий ботинок с высоким (около 8 дюймов) вырезом	Различные высоты, стили, цвета
Материал верха	Коричневая кожа	Различные виды кожи (зернистая, нубук), текстиль, цвета, отделка
Подкладка	Стандартный текстиль	Дышащая сетка, Cambrelle, утеплитель (Thinsulate™), водонепроницаемая мембрана
Защитный носок	Предполагается (требуется спецификация)	Сталь, композит (пластик), стекловолокно, углеродное волокно
Устойчивость к проколам	Предполагается (требуется спецификация)	Да (сталь или неметалл), настраиваемый уровень сопротивления
Подошва	Черная, подошва с высоким коэффициентом сцепления	Различные составы (маслостойкие/скользящие), цвета, рисунки протектора
Конструкция	Цементированная или прямого крепления (визуально)	Стельки Goodyear, варианты литья под давлением
Дополнительные особенности	Мягкий воротник	Изоляция, водонепроницаемость, антистатичность, электрическая опасность (EH)
Брендинг	3515 Тиснение	Нанесение логотипа клиента (тиснение, этикетки и т.д.)



3515

No. 197 Renmin East Road, город Лохэ, провинция
Хэнань

WhatsApp Image not found or type unknown