

Прочный Настраиваемый Стальной Палец Рабочий Сапог Безопасный Сапог Безопасности

Артикул: MG-0938



введение

Защитные ботинки промышленного класса со стальным носком, устойчивой к проколам подошвой, изоляцией ЕН и эргономичной поддержкой. Соответствуют требованиям OSHA для строительства, коммунального хозяйства и логистики.

Узнать больше

Характеристика	Описание	Варианты персонализации
Стиль	Рабочий/защитный ботинок с высоким верхом	Возможны варианты дизайна
Материал верха	Кожа цвета загара (пример)	Различные виды кожи, синтетики, цвета
Конструкция	Прошитая, прочная конструкция	Методы изготовления (например, Goodyear welt, прямое впрыскивание)
Подошва	Толстая черная резиновая смесь с высоким коэффициентом сцепления	Материал подошвы, рисунок протектора, цвет
Защитный колпачок на носке	Стандартное включение (защита от разбивания)	Сталь, композит (пластик), стекловолокно, углеродное волокно
Пластина для защиты от проколов	Стандартное включение (защита от проколов)	Настраиваемый уровень сопротивления на основе стандартов
Дополнительные функции	N/A	Электрическая опасность (изоляция), водонепроницаемость, антистатические свойства
Брендирование	Тиснение на боковой панели (пример)	Нестандартные логотипы, маркировка, упаковка
Целевой объем	Подходит для крупных заказов	Применяется MOQ (минимальное количество заказа), масштабируемое производство